



Hűtőköri tartozékok és szerelési anyagok



ESK olajleválasztók

Verzió	Típus	Kapacitás	Csatlakozás		DTN cikkszám
		[l]	[mm]	[coll]	
Hermetikus	OS-10	1,2	10	3/8	192.26.1000
	OS-10-12	2,3	12	-	192.26.1005
	OS-1/2"	2,3	-	1/2	192.26.1006
	OS-16	2,3	16	5/8	192.26.1010
	OS-18	3,5	18	-	192.26.1015
	OS-3/4"	3,5	-	3/4	192.26.1016
	OS-22	3,5	22	7/8	192.26.1020
	OS-28	3,5	28	1 1/8	192.26.1025
	OS-35	3,5	35	1 3/8	192.26.1030
	OS-42	3,5	42	1 5/8	192.26.1035
	OS-22H	7,1	22	7/8	192.26.1040
	OS-28H	7,1	28	1 1/8	192.26.1045
	OS-35H	7,1	35	1 3/8	192.26.1050
	OS-42H	7,1	42	1 5/8	192.26.1055
Karimás	OS-54H	7,1	54	2 1/8	192.26.1060
	OS-22F	3,7	22	7/8	192.26.2000
	OS-28F	3,7	28	1 1/8	192.26.2005
	OS-35F	3,7	35	1 3/8	192.26.2010
	OS-42F	3,7	42	1 5/8	192.26.2015
	OS-42FL	7,5	42	1 5/8	192.26.2020
	OS-54/42FM	9,5	42	1 5/8	192.26.2025
	OS-54FM	9,5	54	2 1/8	192.26.2026
	OS-42FH	11,5	42	1 5/8	192.26.2035
	OS-54FH	11,5	54	2 1/8	192.26.2040
	OS-42FY	18,9	42	1 5/8	192.26.2045
	OS-54FY	18,9	54	2 1/8	192.26.2050
	OS-67/64FH	18,9	64	2 1/2	192.26.2055
	OS-67FH	18,9	67	2 5/8	192.26.2060
	OS-80FH	18,9	80	3 1/8	192.26.2065
	OS-80/54FS	21,0	54	2 1/8	192.26.2070
	OS-80/64FS	21,0	64	2 1/2	192.26.2075
	OS-80/67FS	21,0	67	2 5/8	192.26.2080
	OS-80FS	21,0	80	3 1/8	192.26.2085
	OS-80/54FX	32,0	54	2 1/8	192.26.2090
OS-80/64FX	32,0	64	2 1/2	192.26.2095	
OS-80/67FX	32,0	67	2 5/8	192.26.2100	
OS-80FX	32,0	80	3 1/8	192.26.2105	
OS-80/89FX	32,0	89	3 1/2	192.26.2110	
OS-104FY	47,0	104	4 1/8	192.26.2115	
Nagy teljesítményű olajleválasztók					
Karimás	BOS-22F	3,1	22	7/8	192.26.2200
	BOS-35/28F	3,8	28	1 1/8	192.26.2205
	BOS-35F	3,8	35	1 3/8	192.26.2210
	BOS-54/42F	12,5	42	1 5/8	192.26.2215
	BOS-54F	12,5	54	2 1/8	192.26.2220



ESK olajleválasztók

ESK folyadékleválasztók

Verzió	Típus	Kapacitás	Csatlakozás		DTN cikkszám
		[l]	[mm]	[col]	
Hőszivattyú nélküli	FA-12/15	0,3	12	1/2	192.26.3000
	FA-16-1,5	1,5	16	5/8	192.26.3005
	FA-16-2	2,0	16	5/8	192.26.3010
	FA-16	2,3	16	5/8	192.26.3015
	FA-22-2	2,0	22	7/8	192.26.3020
	FA-22	3,5	22	7/8	192.26.3025
	FA-22-7	7,1	22	7/8	192.26.3030
	FA-28-2	2,0	28	1 1/8	192.26.3035
	FA-28	3,5	28	1 1/8	192.26.3040
	FA-28-7	7,1	28	1 1/8	192.26.3045
	FA-35	7,1	35	1 3/8	192.26.3050
	FA-42	7,1	42	1 5/8	192.26.3055
	FA-54-7	7,1	54	2 1/8	192.26.3060
	FA-54-9	9,5	54	2 1/8	192.26.3065
	FA-54T	2 x 7,1	54	2 1/8	192.26.3070
	FA-67/64T	2 x 7,1	64	2 1/2	192.26.3075
	FA-67T	2 x 7,1	67	2 5/8	192.26.3080
	FA-67/70T	2 x 7,1	70	2 3/4	192.26.3085
	FA-67/64-18	18,0	64	2 1/2	192.26.3090
	FA-67-18	18,0	67	2 5/8	192.26.3095
	FA-80	18,0	80	3 1/8	192.26.3100
	FA-80/89	18,0	89	3 1/2	192.26.3105
	FA-54-32	32,0	54	2 1/8	192.26.3110
	FA-67-32	32,0	67	2 5/8	192.26.3115
	FA-80-32	32,0	80	3 1/8	192.26.3120
	FA-89-32	32,0	89	3 1/2	192.26.3125
	FA-104-32	32,0	104	4 1/8	192.26.3130
	FA-104-64T	2 x 32,0	104	4 1/8	192.26.3135
Hőszivattyúval	FA-16W	2,3	16	5/8	192.26.3140
	FA-22W	3,5	22	7/8	192.26.3145
	FA-28W	3,5	28	1 1/8	192.26.3150
	FA-35W	7,1	35	1 3/8	192.26.3155
	FA-42W	7,1	42	1 5/8	192.26.3160
	FA-54-7W	7,1	54	2 1/8	192.26.3165
	FA-54-9W	9,0	54	2 1/8	192.26.3170
	FA-54WT	2 x 7,1	54	2 1/8	192.26.3175
	FA-67/64WT	2 x 7,1	64	2 1/2	192.26.3180
	FA-67WT	2 x 7,1	67	2 5/8	192.26.3185
	FA-67/70WT	2 x 7,1	70	2 3/4	192.26.3190
	FA-67/64-18W	18,0	64	2 1/2	192.26.3195
	FA-67-18W	18,0	67	2 5/8	192.26.3200
	FA-80W	18,0	80	3 1/8	192.26.3205
	FA-80/89W	18,0	89	3 1/2	192.26.3210
	FA-54-32W	32,0	54	2 1/8	192.26.3215
	FA-67-32W	32,0	67	2 5/8	192.26.3220
	FA-80-32W	32,0	80	3 1/8	192.26.3225
	FA-89-32W	32,0	89	3 1/2	192.26.3230
	FA-104-32W	32,0	104	4 1/8	192.26.3235
FA-104-64WT	2 x 32,0	104	4 1/8	192.26.3240	



ESK mechanikus olajszintszabályzók

Verzió	Típus	Üzemi nyomás különbség	Max. nyomás különbség	Nézőüvegek száma	DTN cikkszám
		[bar]	[bar]		
Állítható	ORE2-0-BC	1,5	6,5	2	192.26.4000
	ORE2-0-BC-1	1,5	6,5	1	192.26.4005
	OREL-OC	1,5	6,5	1	192.26.4010
	OREL-SN	1,5	6,5	1	192.26.4015
Nem állítható	OR-0-BC	1,5	4,2	2	192.26.4020
	ORS-0-BC	1,5	4,2	0	192.26.4025
	ORL-OC	1,5	4,2	1	192.26.4030
	ORL-SN	1,5	4,2	1	192.26.4035
	AS	Elzárószelvény készlet			192.26.4040
	AS-12				192.26.4045
	AS-16				192.26.4050



ESK olajszintszabályzó, nyomáshatároló- és visszacsapószelepek

ESK elektromos olajszintszabályzók

Verzió	Típus	Üzemi nyomás különbség	Max. nyomás különbség	DTN cikkszám
		[bar]	[bar]	
Nem állítható	ERM2-0-BC	1,5	2,0	192.26.4100
	ERM2-OC	1,5	2,0	192.26.4105
	ERM2-SN	1,5	2,0	192.26.4110
	ERHD-0-BC	2-20	20,0	192.26.4115
	ERHD-OC	2-20	20,0	192.26.4120
	ERHD-SN	2-20	20,0	192.26.4125













ESK nyomáshatároló- és visszacsapószelepek

Verzió	Típus	Nyomás különbség	Alkalmazás	DTN cikkszám
		[bar]		
	RV-10B/0,1	0,1	Olajleválasztó visszatérő oldal	192.26.4200
	RV-10B/0,5	0,5	Olajgyűjtő tartály	192.26.4205
	RV-10B/1,5	1,5		192.26.4210
	RV-10B/2,5	2,5		192.26.4215



ESK adapterek olajszint szabályzóhoz

Típus	Gyártó	Kompresszor	Olajszint szabályzó típusa	DTN cikkszám
MA R	Bitzer	2K..2C, 4F..4C,* 8GC.., 8FC..	ORS-0-BC**	
BO MA	Bock	F., AM., HA/HG 12..36P*	OR-0-BC**	
CR	Carrier	DA., DR., 5F., 5H..		
A R TK MR	Copeland	DK., DL., D..6J/T, D8., D6D., ZF., ZS., ZB., ZR90...19M, ZR250...380	ORE2-0-BC** ORE2-0-BC-1**	
MA R	Dorin	K1., K7.,	ERM2-0-BC**	
R	Frascold	Z.,W.		
MA MT	Maneurop	MT..V, LTZ..V,* MT..200,300		
A R	Prestcold	PK., PL., P6..J/T, P8.,		
BI	Bitzer	4Z..4G, S4., 6J..6F, S6	ORE2-0, OR-0, ORS-0	
STD	Szerelési tartozék			

* Olajszint szabályzó alternatívák OREL-OC, ORL-OC vagy ERM2-OC

** Nem szükséges adapter a Bitzer 4Z..4G, S4., 6J..6F, S6 típusaihoz



ESK adapterek

ESK adapterek olajvezetékhez

Típus	Csatlakozók			DTN cikkszám
	Forraszvég		Kompresszor	
	[mm]	[coll]		
A-3-4FL-SG-28L	28	1 1/8	Karimás nézőüveg 3-4 csavarhoz	192.26.5100
A-1-1/8"-SG-28L	28	1 1/8	Menetes nézőüveg 1 1/8"-UNEF	192.26.5105
A-3/4"NPT-SG-28L	28	1 1/8	Menetes nézőüveg 3/4"-NPT	192.26.5110



ESK olajválasztók tartályai

Típus	Olajválasztó kapacitás	Tartály kapacitás	Forraszos csatlakozás		DTN cikkszám
	[l]	[l]	Ø DL [mm]	Ø DL [coll]	
Úszószelep nélkül					
OSR-5-35/22	3,5	5,0	22	7/8	192.26.6000
OSR-5-35/28	3,5	5,0	28	1 1/8	192.26.6005
OSR-5-35/35	3,5	5,0	35	1 3/8	192.26.6010
OSR-7-54/35	11,5	7,0	35	1 3/8	192.26.6015
OSR-7-54/42	11,5	7,0	42	1 5/8	192.26.6020
OSR-7-54	11,5	7,0	54	2 1/8	192.26.6025
OSR-14-80/54	26,0	14,0	54	2 1/8	192.26.6030
OSR-14-80/67	26,0	14,0	67	2 5/8	192.26.6035
OSR-14-80	26,0	14,0	80	3 1/8	192.26.6040

Ø DL - Nyomóvezeték külső átmérő



ESK olajválasztók tartályai, olajgyűjtő tartályok

ESK olajgyűjtő tartályok

Típus	Kapacitás	Belépő oldal		Kilépő oldal		DTN cikkszám
	[l]	Ø OL [mm]	Ø OL [coll]	Ø OL [mm]	Ø OL [coll]	
OSA-6	6,0	10 V	3/8 V	10 V	3/8 V	192.26.6100
OSA-7,5	7,5	10 V	3/8 V	12 V	1/2 V	192.26.6105
OSA-11	10,5	10 V	3/8 V	16 V	5/8 V	192.26.6110
OSA-15	15,0	10 V	3/8 V	16 V	5/8 V	192.26.6115
OSA-18	18,0	10 V	3/8 V	16 V	5/8 V	192.26.6120
OSA-32	32,0	22 V	7/8 V	22 V	7/8 V	192.26.6125

Ø OL - Olajvezeték külső átmérő



ESK olajszűrők

Verzió	Típus	Csatlakozás		Kapacitás	DTN cikkszám
		Ø OL [mm]	Ø OL [col]		
Menetes	F-6B	6	1/4	0,1	192.26.7000
	F-10B	10	3/8	0,1	192.26.7005
	F-12B	12	1/2	0,1	192.26.7010
	F-16B	16	5/8	0,1	192.26.7015
	F-18B	18	3/4	0,1	192.26.7020
Forraszos	F-10L	10	3/8	0,1	192.26.7025
	F-12L	12	-	0,1	192.26.7030
	F-1/2"L	-	1/2	0,1	192.26.7035
	F-16L	16	5/8	0,1	192.26.7040
	F-18L	18	-	0,1	192.26.7045
	F-22L	22	7/8	0,1	192.26.7050
	F-28L	28	1 1/8	0,2	192.26.7055
Menetes	FF-10B	10	3/8	0,4	192.26.7065
	FF-16B	16	5/8	0,4	192.26.7070



ESK szűrők,
szűrőházak,
szűrőbetétek

ESK szűrőházak és szűrőbetétek

Típus	Csatlakozás		Kapacitás	Blokkbetétek száma	Szűrő elemek	DTN cikkszám
	Ø L [mm]	Ø L [mm]				
FT1-22 (FT1-35/22)*	22	7/8	1,5	1	FE1	192.26.7100
FT1-28 (FT1-35/28)*	28	1 1/8	1,5	1	FE1	192.26.7105
FT1-35	35	1 3/8	1,5	1	FE1	192.26.7110
FT1-42 (FT1-54/42)*	42	1 5/8	1,5	1	FE1	192.26.7115
FT1-54	54	2 1/8	1,5	1	FE1	192.26.7120
FT2-35/22	22	7/8	2,8	2	FE2	192.26.7125
FT2-35/28	28	1 1/8	2,8	2	FE2	192.26.7130
FT2-35	35	1 3/8	2,8	2	FE2	192.26.7135
FT2-54/42	42	1 5/8	2,8	2	FE2	192.26.7140
FT2-54	54	2 1/8	2,8	2	FE2	192.26.7145
FT4-54/35	35	1 3/8	5,3	4	2 x FE2	192.26.7150
FT4-54/42	42	1 5/8	5,3	4	2 x FE2	192.26.7155
FT4-54	54	2 1/8	5,3	4	2 x FE2	192.26.7160
Szűrőbetét típus						
K 48			1			192.26.7200
K 48D			2			192.26.7205
Szűrőelemek						
FE 1						
FE 2						



Ø L - Vezeték külső átmérő
* Régi típus

ESK olaj- és folyadékszintmérők

Folyadékszintmérő típus	Alkalmazási terület	DTN cikkszám
Alacsony folyadékszintmérés		
LC-L-MA	ESK SGS típusú olaj- és folyadékgyűjtő tartályokra és nézőüveges elemekre	192.26.8000
LC-L-MA-L	OSA-6 / 7,5 / 11 / 18 típusú olajgyűjtő tartályokra	192.26.8005
LC-L-MR	1 3/4" MPT rotalock csatlakozással	192.26.8010
LC-L/M-ME	1 1/4" MPT rotalock csatlakozással	192.26.8015
Magas folyadékszintmérés		
LC-H-MA	ESK SGS típusú olaj- és folyadékgyűjtő tartályokra és nézőüveges elemekre	192.26.8020
LC-H-MR	1 3/4" MPT rotalock csatlakozással	192.26.8025
LC-H/M-ME	1 1/4" MPT rotalock csatlakozással	192.26.8030
Olajszintmérés		
LC-C-O LC-C-BC LC-C-OC	A kompresszor forgattyús ház olajszint ellenőrzése	192.26.8035
Nézőüveg elemek		
SB-5-LC-L	Nézőüveges elem alacsony folyadékszintmérővel LC-L	192.26.8040
SB-5-LC-H	Nézőüveges elem magas folyadékszintmérővel LC-H	192.26.8045
SB-5-LC-HL	Nézőüveges elem alacsony és magas folyadékszintmérővel	192.26.8050
SB-5	Nézőüveges elem	192.26.8055
Elektronikus egység		
LC-L, LC-H, LC-C, ERM2	3 csavarral szerelhető prizma nézőüveggel	192.26.8060




ESK olaj- és folyadékszintmérők




FrigoMEC folyadékleválasztók

Típus	Kapacitás	Csatl.	DTN cikkszám
	[L]	[mm]	
06/S-S	4,6	12/22	193.31.1000
07/S-S	5,6	16/28	193.31.1005
08/S-S	7,8	16/35	193.31.1010
09/S-S	11,0	18/42	193.31.1015
10/S-S	19,0	22/54	193.31.1020




Folyadékleválasztók

Típus		Csatlakozók	DTN cikkszám
		[mm]	
LTR-2407	-	22/12	193.40.1000
LTR-2411	-	28/16	193.40.1005
LTR-2413	-	35/18	193.40.1010
LTR-2415	-	42/22	193.40.1015




FrigoMEC hangtompítók

Típus	Kapacitás	Csatl.	DTN cikkszám
	[L]	[mm]	
SLT-76/22	0,65	22	194.31.1000
SLT-76/28	0,65	28	194.31.1005
SLT-100/35	1,60	35	194.31.1010
SLT-76/18	0,53	18	194.31.1015



FrigoMEC folyadéktartályok

Típus	Kapacitás	Csatlakozók	DTN cikkszám
	[L]		
RV-100x224	1,5	10 mm / 1"	191.31.1000
RV-120x250	2,3	10 mm / 1"	191.31.1005
RV-140x337	4,6	12 mm / 1"	191.31.1010
RV-160x344	5,6	12 mm / 1"	191.31.9000
RV-200x317	7,6	16 mm / 1"	191.31.1015
RV-220x367	11,0	16 mm / 1"	191.31.1025
RV-220x427	13,0	22 mm / 1-1/4"	191.31.1030
RV-260x388	16,0	22 mm / 1-1/4"	191.31.1035
RV-260x488	19,0	22 mm / 1-1/4"	191.31.1040
RV-300x536	30,0	35 mm / 1-1/3"	191.31.1050



Rotalock szelepek

Típus	Holl.	Cső	DTN cikkszám
	["]	[mm]	
10 mm / 3/4"	3/4"	10	206.31.1000
10 mm / 1"	1"	10	206.31.1005
12 mm / 1"	1"	12	206.31.1010
16 mm / 1"	1"	16	206.31.1015
18 mm / 1"	1"	18	206.31.1020
12 mm / 1-1/4"	1-1/4"	12	206.31.1025
16 mm / 1-1/4"	1-1/4"	16	206.31.1030
18 mm / 1-1/4"	1-1/4"	18	206.31.1035
22 mm / 1-1/4"	1-1/4"	22	206.31.1040
28 mm / 1-1/4"	1-1/4"	28	206.31.1045
22 mm / 1-3/4"	1-3/4"	22	206.31.1050
28 mm / 1-3/4"	1-3/4"	28	206.31.1055
35 mm / 1-3/4"	1-3/4"	35	206.31.1060
42 mm / 1-3/4"	1-3/4"	42	206.31.1065
42 mm / 2-1/4"	2-1/4"	42	206.31.1070




Rezgéscsillapítók

Típus	Hossz	Csatlakozók	DTN cikkszám
	[mm]		
VTG010	230	10	335.86.1000
VTG012	230	12	335.86.1005
VTG016	255	16	335.86.1010
VTG018	255	18	335.86.1015
VTG022	290	22	335.86.1020
VTG028	330	28	335.86.1025
VTG035	375	35	335.86.1030
VTG042	430	42	335.86.1035
VTG054	510	54	335.86.1040
VTG064	690	64	335.86.1045
VTG076	690	76	335.86.1050




Hollanderek

Típus	Holl.	Cső	DTN cikkszám
	["]	[mm]	
7010/22	1/4"	6	332.14.1000
7020/32	3/8"	6	332.14.1005
7030/3M8	3/8"	8	332.14.1010
7010/33	3/8"	3/8"	332.14.1013
7030/3M10	3/8"	10	332.14.1015
7030/4M10	1/2"	10	332.14.1020
7030/4M12	1/2"	12	332.14.1025
7010/55	5/8"	16	332.14.1030
7030/6M18	3/4"	18	332.14.1035
SN-4	1/4"	6	332.40.2000
SN-6	3/8"	10	332.40.2005
SN-8	1/2"	12	332.40.2010
SN-10	5/8"	16	332.40.2015
SN-12	3/4"	18	332.40.2020




Közcsavarok

Típus	Menet	DTN cikkszám
	["]	
UN-4	1/4"	332.40.1000
UN-6	3/8"	332.40.1005
UN-8	1/2"	332.40.1010
UN-10	5/8"	332.40.1015
UN-12	3/4"	332.40.1020




Menetes T idomok

Típus	Menet	DTN cikkszám
	["]	
UT-4	1/4"	332.40.1100
UT-6	3/8"	332.40.1105
UT-8	1/2"	332.40.1110
UT-10	5/8"	332.40.1115



Menetes 90° idomok

Típus	Menet	DTN cikkszám
	["]	
UE-4	1/4"	332.40.1200
UE-8	1/2"	332.40.1210
UE-10	5/8"	332.40.1215



Teflon tömitések rotalock szelephez

Típus	Méret	DTN cikkszám
	["]	
3/4"	3/4"	206.31.1500
1"	1"	206.31.1505
1-1/4"	1-1/4"	206.31.1510
1-3/4"	1-3/4"	206.31.1515
2-1/4"	2-1/4"	206.31.1520



Töltőszelepek

Típus	Csatlakozók	DTN cikkszám
Töltőszelep rézcsővel (7 cm)	1/4"SAE - 6 mm	332.40.3000
Töltőszelep csonek	1/4"SAE - 6 mm	332.53.1005
Töltőszelep rézcsővel (10 cm)	1/4"SAE - 1/4"ODS	332.53.1015
Töltőszelep 7140/21	1/4"SAE - 1/8"NPT	332.14.2300
Töltőszelep 8354/22	1/4"SAE - 1/4"NPT	332.14.4020
Töltőszelep sapka 8392/A	1/4"SAE	332.14.4095
Töltőszelep tű 8394/B	-	332.14.4105



Réz tömitések

Típus	Méret	DTN cikkszám
7580/2	1/4"	332.14.8000
7580/3	3/8"	332.14.8005
7580/4	1/2"	332.14.8010
7580/5	5/8"	332.14.8015



Kapilláris csövek

Típus	Hossz	Tű	DTN cikkszám
	[m]		
MG-10	1,0	nincs	323.40.1000
MG-15	1,5	nincs	323.40.1005
K-06	0,6	van	323.14.1004
K-10	1,0	van	323.14.1005
K-15	1,5	van	323.14.1010



Kapilláris csövek

Típus	Tekerics hossz	Be/Ki	DTN cikkszám
	[m]		
TC-26	30	0,7/1,9	323.46.1000
TC-31	30	0,8/2,0	323.46.1005
TC-36	30	0,9/2,1	323.46.1010
TC-42	30	1,0/2,2	323.46.1015
TC-44	30	1,1/2,3	323.46.1055
TC-49	30	1,25/2,45	323.46.1020
TC-50	30	1,3/2,5	323.46.1060
TC-55	30	1,4/2,6	323.46.1025
TC-59	30	1,5/2,7	323.46.1030
TC-64	30	1,6/2,8	323.46.1035
TC-70	30	1,8/3,0	323.46.1040
TC-75	30	1,9/3,1	323.46.1065
TC-80	30	2,0/3,2	323.46.1045
TC-90	30	2,3/3,5	323.46.1050



Tömítőpaszta

Típus	DTN cikkszám
TRU-BLU	477.99.1285



Töltőszelepek, tömitések, kapilláris csövek